

Flor Hakkında

Popüler Zehir ? !

Bu sunu, internetteki kaynaklardan ve kendi katkılarımızla birlikte hazırlanmıştır.

Öncelikle, yabancı olanlar için bu
elementi tanıtarak işe başlayalım

Lise bilgilerinden tefekkür edilebileceđi gibi,
Flor, ok aktif bir elementtir.

9

F


18,9

Kaynama Noktası : -188,05 ° C


Erime Noktası : -219,52 ° C

Periyodik Tabloyu gözümüzün önüne
getirelim. İşte Florun yeri:

Bir Periyodik Tablo Örneklemesi



İnş Allah, açıklamaya girmeden önce,
tablonun bazı elementlerine bir gözden geçirelim:



Periyodik Tabloda,
Genel olarak, her elementin molekül oluşturmak için birleşirken, soygazlara benzemeye yöneldiğini söyleyebiliriz.

Flor, halojen denilen bir gruptadır.

Bu grup, soygazlara bitişik olan gruptur.

Bu durum halojenlerin bir elektron daha alarak soygazlara benzeme eğilimini iyice arttırmaktadır.


Elementlerin bu elektron alma isteklerine elektronehatiflik adı verilebilmektedir.

Elektronehatiflik şu şekilde artabilmektedir:

Elektronegatiflik tabloda yukarı çıkarken artar



Elektronegatiflik Soldan Sağa Doğru Artar



Bu bilgiler ile, Őunu aıklıkla syleyebiliriz ki periyodik tablodaki elektronegatifliĐinin en yksek olması beklenen element Flor'dur!

Dolayısıyla, flor iyonu yoluna gelen ve dokunduĐu biyolojik prosesleri, hcreleri, organik moleklleri, enzimlerle vs. vs. reaksiyona girebilir.

yleyse, ne dersiniz?

Ve Őimdi de, konu hakkındaki dnya apında yayınlanan grŐlerden derleyip paylaŐalım:

Toksikolojik açıdan, florun, kurşundan daha zehirli bir element olduğu söylenebilmektedir

Belirtilerinden biri "Dental Fluorosis"
denilebilen ve diřler üzerinde beyaz
noktalar veya renk yitilmesi veya siyah
veya beyaz çizgiler halinde görülebilir.

Flor alımının %50 si böbreklerde temizlenmeye çalışıldığı için, böbreklerin rahatsızlanması daha olasıdır. Dolayısıyla, böbrek rahatsızlığı bulunanların flor zehirlenmesine maruz kalmaları daha kolaydır.

Florun bir fiđer öncel etkisi de kemikler üzerinde olabilmektedir. Kemiklerin kalınlaşmasına bir etken olabildiđi söylense de bu gelişimin sağlıklı bir büyüme ve kırılğan bir kemik yapısı oluşumuna ittiđi söylenmektedir.

Ayrıca, bu kimyasal, hipotiroide, kemik kanserine, kemik kırılmalarına ve beyin hasarına vs. sebep olabildiği söylenmektedir.

Batı Avrupa'nın pekçok ülkesi suların florlamasını ya terketmiş ya da yasaklamış.

Ve günümüzde pekçok enstütü, su florlanmasının dış çürümesini önlemekte sanıldığı kadar etkin bir bileşen olmadığını belirtmektedir ve bu önerme şimdi sorgulanmaktadır.

Suların florlanması, artık diş cürümesini önlemekte gereksiz bir hamle olarak görülmektedir. Dişleri sadece bir seferde geçip karına ve bütün bedene yayılan bir kimyasalın diş cürümesi için ne kadar gerekli olabileceği gerçekten bir ünlemdir. Ve bu kimyasal bedende birçok noktayla da etkileşime -doğal olarak- girebilir.

Öyleyse, "bu kimyasal neden bu kadar popüler". Doğrusunu Allah bilir fakat, cevap bazı endüstri adamlarının florun zararlı etkilerinin kamuda / halk-tarafından duyulmasından duydukları bir korku / endişe sebebiyle olabilir. Çünkü bu elementin endüstriyel kullanımı çok geniş.

Bu element, aliminyum, inko, uranyum
retiminden; sođutucuların, yangın
sndrclerin kpk maddelerinden; su
geirmez kaplamalarda, yađlayıcılarda, bcek
ldrclere ve ecza malzemelerinden atom
bombası retimine kadar pekok alanda
kullanım yeri vardır....

Ne sebep olursa olsun, kendinizi, çocuklarınızı ve çevreyi bu kimyasalın da gereksiz alımından koruyunuz. Ve bilme ihtiyacınız olan her bileşimin içeriğinin bilgisini talep ediniz.